

Apstiprināts ar Rugāju novada domes 2017. gada 21.decembra sēdes lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr.10/2017 "Par Rugāju novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu" Nr.254 (protokols Nr.18, 8.§)

**Rugāju novada dome**  
Reģistrācijas Nr. 90009116736  
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-45700  
dome@rugaji.lv <http://www.rugaji.lv>

# **Rugāju novada teritorijas plānojums**

Redakcija 2.1.

## **Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi**

# Saturs

<b>1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....</b>	<b>4</b>
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
<b>2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....</b>	<b>7</b>
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	7
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	7
<b>3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....</b>	<b>8</b>
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	8
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	10
3.3. Prasības apbūvei.....	11
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	12
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	12
3.6. Prasības pagalmu veidošanai.....	12
3.7. Zemes vienību sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana.....	13
3.8. Prasības vides pieejamības nodrošināšanai.....	13
3.9. Ugunsdrošības prasības.....	14
3.10. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.....	14
3.11. Prasības derīgo izrakteņu iegūšanai.....	14
3.12. Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai.....	14
<b>4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....</b>	<b>15</b>
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	15
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	16
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	18
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	18
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	20
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	22
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	25
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	26
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	27
4.10. Mežu teritorija.....	29
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	30
4.12. Ūdeņu teritorija.....	32
<b>5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....</b>	<b>34</b>
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	34
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	34

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	34
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	34
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	34
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	34
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	34
5.8. Degradēta teritorija.....	34
<b>6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....</b>	<b>36</b>
<b>7. Citi nosacījumi/prasības.....</b>	<b>37</b>
<b>Pielikumi.....</b>	<b>38</b>
1. pielikums.....	38
2. pielikums.....	39
3. pielikums.....	42
4. pielikums.....	43
5. pielikums.....	45
6. pielikums.....	46
7. pielikums.....	47
8. pielikums.....	48

# 1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

## 1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Rugāju novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves noteikumi) nosaka prasības visas Rugāju novada administratīvas teritorijas un tās konkrētu daļu izmantošanai un apbūvei saskaņā ar grafiskās daļas kartēm:
  - 1.1. Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums;
  - 1.2. Rugāju novada ciemu teritoriju funkcionālais zonējums.
2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ar platumu virs 10 metriem. Aizsargjoslas, kas nav attēlotas kartē, noteiktas Aizsargjoslu likumā.
3. Veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu – teritorijas plānošanu, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu u.t.t., jāievēro šo Apbūves noteikumu prasības. Tā kā Apbūves noteikumos netiek dublētas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. citos pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais, jāievēro arī MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi) un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. citu pašvaldības saistošo noteikumu prasības.
4. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces apbūves noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības.
5. Apbūves noteikumi piemērojami tā, lai tie nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.
6. Apbūves noteikumos iekļauti pielikumi, kuru aktualizēšana un papildināšana nav uzskatāma par šo noteikumu grozījumiem.

## 1.2. DEFINĪCIJAS

7. Aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
8. Apbūve - teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums.
9. Apbūves teritorija - izbūves teritorija, kas Teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei.
10. Apbūves laukums - zemes vienības visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuviņu laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm. Apbūves laukumu nosaka pa ēkas vai būves ārējo kontūru zemes līmenī.
11. Apbūves blīvums - apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā (%).
12. Apstādījumi - iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi).
13. Brīvā zaļā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība.

14. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs - brīvās zaļās teritorijas attiecība pret visu apbūvēto teritoriju summu, izteikts %.
15. Būvlaide - projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi (lauku teritorijās)
16. Funkcionālā zona - ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas plānojumā vai lokālpļānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri.
17. Galvenā izmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā.
18. Izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības, būvju un zemes izmantošanas kopums, kas noteikts teritorijas plānojumā, lokālpļānojumā un detālpļānojumā.
19. Invazīvās sugas - Latvijas dabai neraksturīgas augu sugas, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi.
20. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
21. Natura 2000 - vienots Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls.
22. Mikroliegums - teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamās sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina.
23. Pagalms - zemesgabala daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemesgabala robežām:
  - 23.1. priekšpagalms - zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz jebkuras galvenās būves fasādes sienai;
  - 23.2. iekšpagalms - zemesgabala daļa no zemesgabala aizmugures robežas līdz priekšpagalmam.
24. Palīgbūve - ēka vai būve, kas tiek izmantota zemes vienības galvenās izmantošanas nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, auto garāža, nojume, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis, pagrabs u.c. Ja šāda ēka savienota ar galveno ēku vai iebūvēta galvenajā ēkā, tā uzskatāma par galvenās ēkas daļu.
25. Papildizmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam. Papildizmantošanā atļautā izmantošana nevarbūt vairāk kā puse teritorijas.
26. Publiskā ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.
27. Vides pieejamība - iespēja jebkurai cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas funkcijai.

28. Transporta infrastruktūra - būvju komplekss, kas ietver visu veidu transportam nepieciešamos objektus un to teritorijas – ielas, ceļus, tuneļus, viaduktus, satiksmes pārvadus, dzelzceļus ar dzelzceļa stacijām, jūras un upju ostas, lidostas, kanālus – kā arī citus to izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos objektus un sastāvdaļas.
29. Sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā pašvaldība.
30. Žogs - būve, kas izvietota uz zemes vienības robežas vai uz ielas sarkanās līnijas, vai gar to, ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot teritorijas ar specifisku izmantošanas veidu.

## **2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI**

### **2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA**

31. Inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve.
32. Esošās transporta infrastruktūras būvju pārbūve.
33. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana atļautās izmantošanas veikšanai.
34. Piekļuves nodrošināšana zemes vienībām, kam nav piekļuves.
35. Erozijas risku ierobežošana.
36. Infrastruktūras objektu izbūve, kas nepieciešama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

### **2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA**

37. Ierīkot iestādes, kas atstāj būtisku ietekmi un var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml.
38. Uzkrāt vai glabāt kaudzēs vai laukumos atkritumus, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā vai uzglabāšanas vietas paredzētas un ierīkotas atkritumu apsaimniekošanas saimniecības vajadzībām.
39. Savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus transporta līdzekļus un to daļas, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav likumīgi projektēta un ierīkota metāllūžņu savāktovei vai iekļauta ēkā.
40. Aizliegts izmantot dzīvošanai automašīnu, autobusu, dzelzceļa vagonu un to daļas.
41. Neattīrītu sadzīves notekūdeņu iepludināšana ūdenstilpēs, meliorācijas grāvjos, upēs un iesūcināšana gruntī.

### **3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI**

#### **3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI**

##### **3.1.1. Piekļūšana**

42. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas brauktuves (vai servitūta ceļa).
43. Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals robežojas ar ceļu, ielu vai laukumu vai piekļūšanu tam nodrošina servitūts vismaz 4,5 metru platumā.
44. Esošo zemes īpašumu paplašināšanas vai pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu ceļu pievienojumu plānošana valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama, izņemumi pieļaujami, saņemot VAS "Latvijas valsts ceļi" atļauju.
45. Ja iela veido strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgrīšanās laukums. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autonomvietnēm.
46. Būvniecības process nav uzsākams, kamēr nav nodrošināta piebraukšana no zemes vienības līdz pašvaldības ceļam vai ielai, vai valsts autoceļam.
47. Nav atļauta apbūves uzsākšana pirms piebraucamo ceļu izbūves.
48. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem pašvaldības atļauja.

##### **3.1.2. Transportlīdzekļu novietnes**

49. Publiskos objektos autostāvvietu skaitu nosaka ievērojot šādus autostāvvietu minimālo vietu skaitu:
  - 49.1. tirdzniecības vai pakalpojumu objektos - 1 stāvvietā uz 20 kv.m. tirdzniecības platības;
  - 49.2. sabiedriskās ēdināšanas vietās - 1 stāvvietā uz 5 apmeklētāju vietām;
  - 49.3. sporta būvēs un kultūras iestādēs - 1 stāvvietā uz 10 skatītāju vietām;
  - 49.4. brīvdabas atpūtas objektos un teritorijās - 1 stāvvietā uz 20 apmeklētājiem;
  - 49.5. izglītības iestādēs - 1 stāvvietā uz 4 darbiniekiem un 20 audzēkņiem;
  - 49.6. biroju ēkai - 1 stāvvietā uz 30 kv.m. ēkas platības.
  - 49.7. viesnīcai un apmešanās mītnei - 1 stāvvietā uz 3 apmeklētājiem.
50. Daudzdzīvokļu mājās 1 stāvvietā uz vienu dzīvokli.
51. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu var precizēt būvprojektos vai detālpārplānojumos.
52. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.



53. Ja tiek mainīts ēku vai būvju izmantošanas veids, palielināts to apjoms, vai arī pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi faktori, ir jānodrošina arī nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai izmantošanai.
54. Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē.
55. Biroju ēku apbūvē, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūvē, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvē, kultūras iestāžu apbūvē, sporta būvju apbūvē, izglītības un zinātnes iestāžu apbūvē, veselības aizsardzības iestāžu apbūvē jānodrošina iespēja novietot velosipēdus.
56. Autostāvvietu iesegumus iekļāj ar cieto segumu.

### **3.1.3. Ceļu iedalījums**

57. Valsts autoceļi: reģionālie autoceļi, vietējie autoceļi (3.pielikums).
58. Pašvaldības ceļi (4.pielikums).
59. Komersantu ceļi.
60. Māju ceļi.

### **3.1.4. Ielu iedalījums**

61. Tranzīta ielas (5.pielikums).
62. Maģistrālās ielas (5.pielikums).
63. Vietējās nozīmes ielas (5.pielikums).
64. Piebrauktuves atsevišķām mājām.

### **3.1.5. Ielu sarkanās līnijas**

65. Sarkanās līnijas, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, precizē atbilstoši mēroga noteiktībai detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai veicot zemes vienības precīzo uzmērīšanu un tie nav teritorijas plānojuma grozījumi.
66. Veicot jaunu ielu projektēšanu, būvniecību vai esošo ielu pārbūvi Rugāju novada ciemos noteikti šādi minimālie attālumi starp ielas sarkanajām līnijām:
  - 66.1. Tranzīta ielām - 20 metri;
  - 66.2. Maģistrālās ielām - 18 metri;
  - 66.3. Vietējās nozīmes ielām - 12 metri;

### **3.1.6. Redzamības nodrošinājums krustojumos**

67. Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 metru un 3,0 metru līmeņiem virs krustojošos ielu vai ceļu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 metru attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta (6.pielikums).

68. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai īpašām tehniskām ierīcēm.

## **3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM**

### **3.2.1. Vispārīgās prasības**

69. Visās plānotās izmantošanas teritorijās jauna apbūve zemes vienībā pieļaujama tikai pēc nepieciešamo ceļu, piebrauktuviņu un inženierkomunikāciju izbūves.
70. Jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas sarkanajām līnijām un joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.
71. Pēc jaunu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūves vai pārbūves, turpmāk neizmantojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) jādemontē.
72. Pasūtītājam pēc inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu būvniecības darbiem jānodrošina teritorijas sakārtošana, ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.

### **3.2.2. Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana**

73. Nekustamo īpašumu īpašnieka vai valdītāja pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāti šādos gadījumos:
- 73.1. zemesgabalam ar esošu apbūvi, pie jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves un pie būves atjaunošanas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli;
- 73.2. zemesgabalam pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli.
74. Esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kur nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums atļauta lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni un ugunsdzēsības vajadzībām.
75. Apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru, septiņu vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā). Šīs būves būvē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un saskaņo ar attiecīgo valsts institūciju un Rugāju novada būvvaldi.

### **3.2.3. Ģeodēziskie tīkla punkti**

76. Lokālpārplānojumos un detālplānojumos attēlojami ģeodēziskie tīkla punkti.
77. Veicot būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju un pārbūvi valsts ģeodēzisko tīkla punktu aizsargjoslā ir jāveic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, savukārt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā jāveic saskaņojums ar pašvaldību.

### **3.2.4. Siltumapgāde**

78. Jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un darījumu objekti, kas tiek plānoti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz centralizētai siltumapgādes sistēmai atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

### **3.2.5. Meliorācija**

79. Apbūvējot meliorētu teritoriju, lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā paredz meliorācijas sistēmu pārkārtošanu.
80. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanu veic pirms teritorijas apbūves.

### **3.2.6. Elektroapgāde**

81. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".

## **3.3. PRASĪBAS APBŪVEI**

82. Būvlaide
  - 82.1. Maģistrālajām un tranzīta ielām 6 metri.
  - 82.2. Vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem 3 metri.
83. Augstuma ierobežojumi
  - 83.1. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā zemes līmeņa ēkas vidū līdz augstākajai ēkas daļai (jumta korei).
  - 83.2. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.
84. Būves un to daļas nedrīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas, izņemot, šādus gadījumus:
  - 84.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;
  - 84.2. ir nodibināts atbilstošs servitūts.
85. Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm:
  - 85.1. daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir paredzēta ēkas vai būves projektā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis;
  - 85.2. ēkas fasādi krāso un atjauno saskaņojot ar būvvaldi;
  - 85.3. jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens netiktu novadīts uz kaimiņu zemes gabala;
  - 85.4. ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādi, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.
86. Attālumi starp ēkām un būvēm jāparedz atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.
87. Plānojot jaunu apbūvi, paredzēt atkritumu tvertņu novietnes laukumus atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.
88. Dzīvojamo apbūvi nav atļauts izvietot tuvāk par 50 metriem no piesārņotām un potenciāli piesārņotās vietām.

### **3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM**

89. Labiekārtojuma elementu izvietošānu ciemu teritorijā (izņemot iežogotas privātas teritorijas) ir saskaņojama būvvaldē.
90. Izkārtnes, reklāmas un citus vizuālās informācijas materiālus izvieto pēc saskaņošanas būvvaldē.
91. Esošās apbūves teritorijās pastāvīgas un sezonas rakstura tirdzniecības un informācijas būves (kioski, nojumes, paviljoni u.c.) izbūvējami, uzstādāmi vai izvietojami pēc saskaņošanas ar būvvaldi.
92. Ciemu teritorijās mājas īpašniekam ir jānodrošina, lai pie dzīvojamās mājas uz sienas būtu piestiprināta mājas numura vai nosaukuma zīme.
93. Lauku teritorijās, ēku īpašniekam jānodrošina, lai pie dzīvojamās mājas uz sienas vai iebraucamā ceļa būtu uzstādīts mājas nosaukums.
94. Stādot kokus un krūmus ēku un būvju tuvumā, ievēro nosacījumu, ka pieaugušā vecumā tie nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu kā arī ēku un būvju apsaimniekošanu un drošu ekspluatāciju.
95. Aizliegts apstādījumos izmantot invazīvās sugas.
96. Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga izlikšanai. Savrupmājas pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu, karoga mastu.
97. Žogi
  - 97.1. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku.
  - 97.2. Žoga vārti nedrīkst būt verami uz ielas pusi.
  - 97.3. Žogu augstums ciemā nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.
  - 97.4. Žogu ciemā izvieto pa ielas sarkano līniju un pa zemes vienības robežām, ja nav šķēršļi, kas to ierobežotu.

### **3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI**

98. Piesārņotajā vietā pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības jāveic izpēte, ja nepieciešams, teritorijas sanācija un/vai rekultivācija un monitorings, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
99. Applūstošo teritoriju robežas precizē detālplānojumos, veicot inženiertopogrāfisko uzņēmēšanu un pazīmju novērtēšanu dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### **3.6. PRASĪBAS PAGALMU VEIDOŠANAI**

100. Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai divi pagalmi (priekšpagalms, iekšpagalms), skatīt 6.pielikumu.
101. Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.
102. Priekšpagalmos jāierīko apstādījumi vai zālāji, kurus var šķērsot celiņi vai iebrauktuves.
103. Priekšpagalms zemesgabala īpašniekam ir jāuztur kārtība neveicot materiālu atklātu uzglabāšanu.

104. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar būvvaldes un ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju atļauju.
105. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmos jā saglabā un jā izveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietojumam, kā arī īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem.
106. Apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, jā nodrošina brīva ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transporta piekļuve, kā arī netraucēta inženierapgādes tīklu un objektu apkalpe.

### **3.7. ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA**

107. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību, kam ir nodrošināta piekļūšana.
108. Apvienojot vai sadalot zemes vienības nedrīkst slēgt esošos servitūta ceļus, ja nav nodrošināta alternatīva piekļūšana, kas noformēta ar iesaistīto pušu līgumsaistībām.
109. Ja zemes vienību nav iespējas sadalīt, jo to veido vairākas funkcionālās zonas, tad par pamatu jaunveidojamās minimālās zemes vienības platības noteikšanai kalpo tā platība, kas attiecas uz to funkcionālo zonu, kas aizņem lielāko daļu zemes vienības.
110. Ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama zemes vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes vienība lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.
111. Visās plānotās izmantošanas teritorijās nav ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams sakaru, satiksmes, ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības, elektroapgādes, navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības nodrošināšanai.
112. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:
  - 112.1. ja nav iespējams reāli, atbilstoši būvnormatīviem sadalīt kopīpašumā esošās būves;
  - 112.2. ja zemes vienības esošais apbūves blīvums pārsniedz attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo;
  - 112.3. ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā būtu mazāks par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.

### **3.8. PRASĪBAS VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI**

113. Lokālplānojumos un detālplānojumos paredz speciālus pasākumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sabiedriskajos un apkalpes objektos, daudzdzīvokļu mājās un publiskajā ārtelpā.
114. Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo sabiedrisko ēku un telpu pārbūves vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības pasākumus.
115. Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

### **3.9. UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS**

116. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem.
117. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi būvei nodrošina ar vismaz 3,5 metru platu piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes.

### **3.10. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS**

118. Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" aizsardzību un izmantošanu reglamentē Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
119. Dabas lieguma "Pokratas ezers" aizsardzību un izmantošanu reglamentē Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 1. un 5. nodaļa.
120. Dižkoki, aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Medņu dižakmens" attēloti grafiskās daļas kartē "Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums".

### **3.11. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGŪŠANAI**

121. Derīgo izrakteņu ieguve aizliegta ciemu teritorijās.

### **3.12. PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI**

122. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā aizliegts veidot apbūvi, kas var aizsegt kultūras pieminekli.
123. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
124. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
125. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai veicot valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizāciju var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), to izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem.

## 4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

### 4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

#### 4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

##### 4.1.1.1. Pamatinformācija

126. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

##### 4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

127. Savrupmāju apbūve (11001).

128. Vasarnīcu apbūve (11002).

##### 4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

129. Dārza māju apbūve (11003).

130. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafējnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.

131. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

132. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

133. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

134. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

135. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

136. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

137. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### 4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
138	3000		30			12	*1		2	*2	60	

1. Palīgbūvei augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.

2. Atļauta jumta izbūve.

#### 4.1.1.5. Citi noteikumi

139. Zemes vienības minimālais platums nav mazāks par 20 metriem.

140. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.

141. Žogi

141.1. Žogu augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.

141.2. Žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).

141.3. Žogus ielas pusē izvieta uz ielas sarkanās līnijas.

## 4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

### 4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

#### 4.2.1.1. Pamatinformācija

142. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.



#### **4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

- 143. Savrupmāju apbūve (11001).
- 144. Rindu māju apbūve (11005).
- 145. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### **4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

- 146. Biroju ēku apbūve (12001).
- 147. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafējnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.
- 148. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 149. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 150. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 151. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 152. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 153. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 154. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 155. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 156. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 157. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### **4.2.1.4. Apbūves parametri**

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha)	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)
-----	--	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	--

	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
158	5000	*3	60			15	*4		3	*5	40	

3. Rindu mājai 400 kv.m. uz vienu mājas sekciju pēc mājas uzbūvēšanas.

4. Rindu mājai un saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.

5. Rindu mājai, saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.

#### **4.2.1.5. Citi noteikumi**

159. Jāparedz vismaz viena autostāvvietu uz vienu dzīvokli.

### **4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA**

Nenosaka

#### **4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA**

##### **4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)**

###### **4.4.1.1. Pamatinformācija**

160. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

###### **4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

161. Biroju ēku apbūve (12001).

162. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

163. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

164. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

165. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

166. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

167. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
168. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
169. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
170. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
171. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
172. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafējnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

#### **4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

173. Rindu māju apbūve (11005).
174. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

#### **4.4.1.4. Apbūves parametri**

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
175	60			15	*6		3	*7	20	

6. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.

7. Saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.

#### **4.4.1.5. Citi noteikumi**

Nenosaka

## 4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

### 4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

#### 4.5.1.1. Pamatinformācija

176. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

#### 4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

177. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
178. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
179. Savrupmāju apbūve (11001).
180. Rindu māju apbūve (11005).
181. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
182. Biroju ēku apbūve (12001).
183. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
184. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
185. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
186. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
187. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
188. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
189. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
190. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
191. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

#### 4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

192. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

193. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

#### 4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
194	3000	* <u>8</u>	60	* <u>9</u>		15	* <u>10</u>		3	* <u>11</u>	20	* <u>12</u>

8. Rindu mājai 400 kv.m. uz vienu mājas sekciju pēc mājas uzbūvēšanas.

9. Savrupmāju un vasarnīcu apbūvei 30%.

10. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.

11. Rindu mājai, saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.

12. Savrupmāju un vasarnīcu apbūvei 60%.

#### 4.5.1.5. Citi noteikumi

195. Žogi

195.1. Žogu augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.

195.2. Žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).

195.3. Žogus ielas pusē izvieto uz ielas sarkanās līnijas.

## 4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

### 4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

#### 4.6.1.1. Pamatinformācija

196. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

#### 4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 197. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 198. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
- 199. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 200. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 201. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 202. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 203. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 204. Noliktavu apbūve (14004).
- 205. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

#### 4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 206. Biroju ēku apbūve (12001).
- 207. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 208. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

#### 4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības)
-----	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	---

									noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
209	70			15			3		10	

#### **4.6.1.5. Citi noteikumi**

210. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi.
211. Teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu.
212. Lokālpplānojumā, detālpplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu.

### **4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)**

#### **4.6.2.1. Pamatinformācija**

213. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu vieglās rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

#### **4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

214. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
215. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
216. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
217. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
218. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
219. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
220. Noliktavu apbūve (14004).
221. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

#### **4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

- 222. Biroju ēku apbūve (12001).
- 223. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 224. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

#### **4.6.2.4. Apbūves parametri**

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
225	70			15			3		10	

#### **4.6.2.5. Citi noteikumi**

- 226. Teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu.
- 227. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi.
- 228. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu.

### **4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)**

#### **4.6.3.1. Pamatinformācija**

- 229. Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R2) galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.

#### **4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

- 230. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 231. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
- 232. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).



233. Derīgo izraķteņu ieguve (13004).

#### **4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.6.3.4. Apbūves parametri**

Nr.	Apbūves augstums (m)		
	no	līdz	Atruna
234		15	

#### **4.6.3.5. Citi noteikumi**

235. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu.

## **4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA**

### **4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)**

#### **4.7.1.1. Pamatinformācija**

236. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

#### **4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

237. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

238. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

239. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

#### **4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.7.1.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.7.1.5. Citi noteikumi**

Nenosaka

### **4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA**

#### **4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)**

##### **4.8.1.1. Pamatinformācija**

240. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

##### **4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

- 241. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 242. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 243. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 244. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 245. Noliktavu apbūve (14004).
- 246. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

##### **4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### 4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Apbūves augstums (m)		
	no	līdz	Atruna
247		8	

#### 4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

### 4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

#### 4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

##### 4.9.1.1. Pamatinformācija

248. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

##### 4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

249. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

250. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

251. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

##### 4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

252. Dārza māju apbūve (11003).

253. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

254. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

255. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

256. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

#### **4.9.1.4. Apbūves parametri**

Nr.	Apbūves augstums (m)		
	no	līdz	Atruna
257		8	

#### **4.9.1.5. Citi noteikumi**

Nenosaka

### **4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)**

#### **4.9.2.1. Pamatinformācija**

258. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana.

#### **4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

259. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

260. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

#### **4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

Nenosaka

#### **4.9.2.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.9.2.5. Citi noteikumi**

Nenosaka

### **4.10. MEŽU TERITORIJA**

#### **4.10.1. Mežu teritorija (M)**

##### **4.10.1.1. Pamatinformācija**

261. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

##### **4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

262. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

263. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

264. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

265. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

##### **4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

266. Viensētu apbūve (11004).

267. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

268. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

269. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

270. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

##### **4.10.1.4. Apbūves parametri**

<b>Nr.</b>	<b>Minimālā jaunizveidojamā</b>	<b>Maksimālais apbūves</b>	<b>Apbūves augstums (m)</b>	<b>Apbūves augstums (stāvu skaits)</b>
------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--

	zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha)		blīvums (%)							
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
271	20000		10			12	<a href="#">*13</a>		2	<a href="#">*14</a>

13. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.

14. Atļauta jumta izbūve.

#### **4.10.1.5. Citi noteikumi**

272. Zemes vienības minimālais platums nav mazāks par 30 metriem.

273. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.

274. Meža zemju izmantošanu, apsaimniekošanu un atmežošanu veic saskaņā ar Meža likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

275. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi atļauts ierīkot Meža teritorijā (M), nepārsniedzot galveno izmantošanu.

## **4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA**

### **4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)**

#### **4.11.1.1. Pamatinformācija**

276. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

#### **4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

277. Viensētu apbūve (11004).

278. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

279. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

280. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

281. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

282. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

#### **4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

283. Vasarnīcu apbūve (11002).

284. Dārza māju apbūve (11003).

285. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

286. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

287. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

288. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

289. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

290. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

291. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

292. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

293. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

294. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

295. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

296. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

297. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

298. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

299. Noliktavu apbūve (14004).

300. Lidostu un ostu apbūve (14005).

301. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

302. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

#### 4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m <sup>2</sup> /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
303	20000	* <a href="#">15</a>	10	* <a href="#">16</a>		12	* <a href="#">17</a>		2	* <a href="#">18</a>

15. Ciemos 5000 kv. m.

16. Ciemos 20%.

17. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgubūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.  
Ar ražošanu saistītām būvēm pēc nepieciešamības.

18. Atļauta jumta izbūve.

#### 4.11.1.5. Citi noteikumi

304. Zemes vienības minimālais platums ārpus ciemiem nav mazāks par 30 metriem.

305. Zemes vienības minimālais platums ciemos nav mazāks par 20 metriem.

306. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.

307. Žogi

307.1. Žogu augstums ciemā nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.

307.2. Ciemā žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).

### 4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

#### 4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

##### 4.12.1.1. Pamatinformācija

308. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.



#### **4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi**

- 309. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 310. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 311. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 312. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
- 313. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).
- 314. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

#### **4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi**

- 315. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).
- 316. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

#### **4.12.1.4. Apbūves parametri**

Nenosaka

#### **4.12.1.5. Citi noteikumi**

Nenosaka

## **5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM**

### **5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM**

Nenosaka

### **5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS**

Nenosaka

### **5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS**

Nenosaka

### **5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA**

Nenosaka

### **5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA**

Nenosaka

### **5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA**

Nenosaka

### **5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA**

Nenosaka

### **5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA**

#### **5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)**

##### ***5.8.1.1. Pamatinformācija***

Nenosaka

### **5.8.1.2. Apbūves parametri**

Nenosaka

### **5.8.1.3. Citi noteikumi**

317. Pirms uzsāk jaunu apbūvi degradētā teritorijā, jāveic tās sakārtošana un degradētā objekta nojaukšana vai revitalizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

318. Degradētās teritorijas attēlotas grafiskās daļas kartē "Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums".




## **6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA**

Nenosaka

## 7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka



## FUNKCIONĀLĀS ZONAS



Nosaukums	Apzīmējums	Kartē attēlots
Savrupmāju apbūves teritorija	DzS	
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija	DzM	
Jauktas centru apbūves teritorija	JC	
Publiskās apbūves teritorija	P	
Rūpnieciskās apbūves teritorija	R, R1, R2	
Transporta infrastruktūras teritorija	TR	
Tehniskās apbūves teritorija	TA	
Dabas un apstādījumu teritorija	DA, DA1	
Mežu teritorija	M	
Lauksaimniecības teritorija	L	
Ūdeņu teritorija	Ū	

**AIZSARGJOSLAS**


Pielikumā uzrādītas un teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ar platumu virs 10 metriem. Aizsargjoslas, kas nav uzrādītas un attēlotas kartē noteiktas Aizsargjoslu likumā un attēlojamas detālplānojumos vai lokālplānojumos, izmantojot atbilstošu topogrāfiju.

## VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS

Aizsargjoslas objekts	Aizsargjoslas platums	Kartē attēlots	
<b><i>virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas</i></b>			
Pededze Aiviekste	300 metrus plata josla katrā krastā		
Balupe (Bolupe) Vārniene Vecpededze Sūra	100 metrus plata josla katrā krastā		
Dūrupe Teterupe Sudarbe Pokrateņa Palaceņa Pīsteņa Paukle Skujatne Saipeite Dziļāune Keiba	50 metrus plata josla katrā krastā		
Kalnis Lazdags	300 metrus plata josla		
Ilganču ezers	100 metrus plata josla		
Boževas ezers Pokratas ezers Kopiunes ezers Gruiznis	50 metrus plata josla		
<b><i>aizsargjoslas ap purviem</i></b>			
Šņitkas purvs Bērzpils purvs Sudarbes purvs	100 metrus plata josla		
Nīdrumola Plakšēnīcas Pūrs Reibānu pūrs	20 metrus plata josla		



<b><i>aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem</i></b>		
<u>Arheoloģijas pieminekļi:</u> Lagažas apmetne (Aizsardz. Nr. 268) Lieparu senkapi (Aizsardz. Nr. 269) Slaveitu senkapi (Aizsardz. Nr. 270) Piestinas apmetne (Aizsardz. Nr. 270) Pilskalns (Aizsardz. Nr. 267) Skubinovas viduslaiku kapseta (Aizsardz. Nr. 272) Kapunes senkapi (Aizsardz. Nr. 264) Mastarīgu senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 265) Osas apmetne (Aizsardz. Nr. 266) Cušļu senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 290) Mašku senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 291) Aizstīrnes senkapi (Vecie kapi) (Aizsardz. Nr. 293) Keibenieku senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 297) Sura apmetne (Aizsardz. Nr. 286) Vežu senkapi (Aizsardz. Nr. 292) Mednu senkapi (Aizsardz. Nr. 287) Melnolidumu viduslaiku kapseta (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 288) Dzirnavsalas apmetne (Aizsardz. Nr. 289)  <u>arhitektūras pieminekļi:</u> Augustovas katolu baznīca (Aizsardz. Nr. 2854) Pokratas kapu kaplica (Aizsardz. Nr. 2861) Naglu (Reibanu) kapu kaplica (Aizsardz. Nr. 8320) Anastasijas Losanes seta (Aizsardz. Nr. 2856) Annas Lužas seta (Aizsardz. Nr. 2857) Andzelmas Limananes seta (Aizsardz. Nr. 2860) Rugaju pagasta valdes eka (Aizsardz. Nr. 2862) Rugaju pareizticīgo baznīca (Aizsardz. Nr. 2863)	500 metri	
<b><i>aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām</i></b>		
<u>Kīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu</u>		
Urbumam nr. 11940 (Rugājos)	388 metri	
Urbumam nr. 14158 (Strados)	625 metri	
Urbumam nr. 14154 (Benislavā)	660 metri	
Urbumam nr. 11897 (Benislavā)	560 metri	
Urbumam nr. 7293 (Tikaiņos)	580 metri	
Urbumam nr. 11713 (Skujetniekos)	560 metri	

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS



<b><i>aizsargjoslas gar autoceļiem</i></b>		
Valsts reģionālais autoceļš	60 metru no ceļa ass uz katru pusi	
Valsts vietējais un pašvaldības autoceļš	30 metru no ceļa ass uz katru pusi	



SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS

<b>aizsargjoslas ap kapsētām</b>			
Bolupes Cūkusalas Čušļu Dekšņu Dubļukalna Gaiļakalna Grūzīšu Kraukļevas Mazpokratas Pareizticīgo kapi Rugājos Pokratas Reibānu Sebežu Silenieku Stāmeru Upetnieku Vilkavas Cepurnieku	Lieparu Mastarīgas Slavītu Vārnienas Gariesilu Beņislavas Komuļkalna	300 metri	
<b>aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm</b>			
BIO M-50x2 (A 700401) 100 m <sup>3</sup> /diennaktī (Rugāju ciems)		50 metri	
BIO M-40 (A700400) 40 m <sup>3</sup> /diennaktī (Benislavas ciems)			
BIO KR-30 (A700399) 30 m <sup>3</sup> /diennaktī (Skujetnieku ciems)			

DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS

<b>aizsargjoslas ap degvielas uzpildes staciju</b>		
Degvielas uzpildes stacija Rugājos	25 metri no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām	
<b>aizsargjoslas ap sūkņu staciju</b>		
Nacionālas nozīmes lauksaimniecības poldera „Kapūnes polderis” sūkņu stacija	30 metri	

## VALSTS AUTOCEĻI

Nozīme	Indekss / apzīmējums kartē	Nosaukums
Valsts reģionālie autoceļi	P36	Rēzekne - Gulbene
	P47	Balvi - Kapūne
	P48	Kārsava - Tilža- Dubļukalns
Valsts vietējie autoceļi	V463	Pāliņi - Gailīši
	V464	Pokrata - Lazdukalns
	V466	Balvi - Teteri - Upetnieki
	V481	Rūbāni - Primenes
	V484	Lukstiņi - Teteri
	V485	Gariesili - Pokrata
	V483	Upatnieki - Rugāji
	V488	Rugāji - Ranguči
	V842	Lubāna - Upetnieki

## PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI

Grupa	Apzīmējums kartē	Nosaukums	Atrašanās vieta	
A	(A)-R1	Vīkšņi - Silenieki	Rugāju pagasts	
	(A)-R2	Prospekts		
	(A)-R4	Reibāni - Tīrumnieki		
	(A)-R3	Pēterupe - Mieriņi		
	(A)-R6	Tīrumnieki - Nagļi		
	(A)-R5	Tīrumnieki - Mieriņi		
	(A)-R8	Savienojums		
	(A)-R9	Upetnieki - Vēzis		
	(A)-R12	Upetnieki - Kaņepiēne		
	(A)-R14	Stradi - Ezernieki		
	(A)-R18	Griestiņi - Kozupe		
	(A)-R20	Daudzenes dzirnavas - Baldone		
	(A)-R22	Rugāji - Tikaiņi		
	(A)-R23	Egļusala - Žeivinieki		
	(A)-R 26	Dekšņu kapu ceļš		
	(A)-R28	Zeltiņi - Ilganči - Medņi		
	(A)-R29	Cūkusala - Karjers - Čušļi		
	(A)-R30	Cūksalas kapu ceļš		
	(A)-R31	Čušļi - Kraukļeva		
	(A)-R32	Kraukļeva - Mežniecības ceļš		
	(A)-R33	Dubļukalns - Biškāni		
	(A)-R34	Medņi - Biškāni		
	(A)-R36	Aizstirne - Apvedceļš		
	(A)-R39	Rugāji - Foršteja		
	(A)-R40	Ceļš uz Boževas ezeru		
	(A)-R42	Grieztiņi - Rimstavas		
	(A)-R43	Baldones - Cībuļi		
	(A)-R45	Dubļukalna kapu ceļš		
	(A)-R17	Daudzene - Baldones		
	(A)-L3	Beņislava - Blāzma		Lazdukalna pagasts
	(A)-L8	Ozolnes - Liepari		
	(A)-L31	Drudži - Golvari		
	(A)-L9	Liepari - Liepnīte		
(A)-L19	Liepari - Lieparu kapi			
(A)-L25	Liepari - Mastarīgas kapi			
(A)-L2	Rūbāni - Fabriki			
(A)-L4	Pelnupe - Osa			
B	(B)-R7	Klānu ceļš	Rugāju pagasts	
	(B)-R10	Grūzišu kapu ceļš		
	(B)-R15	Ilganči - Strautiņi		
	(B)-R16	Kalnis - Lazdags		
	(B)-R21	Cepurnieku kapu ceļš		
	(B)-R27	Mazpokrota- Pokrata		

B	(B)-R37	Rugāji - Riekstusala	
	(B)-R47	Cūkusala - Čakāni	
	(B)-R48	Žeivinieki - Tikaiņi	
	(B)-R38	Rugāji - Stradi	
	(B)-R44	Rugāji - Krampenes	
	(B)-R49	Aizstirne - Foršteja	
	(B)-L1	Kapūne - Klāni	Lazdukalna pagasts
	(B)-L5	Liepnīte - Klitončiki	
	(B)-L7	Papurne - Zālīši	
	(B)-L10	Primenes - Cirtums	
	(B)-L14	Aizupes apvedceļš	
	(B)-L15	Aizupes - Vārniene	
	(B)-L16	Rūbāni - Galeji	
	(B)-L21	Liepari - Zizlāni	
	(B)-L22	Podnieki - Strēlnieki	
	(B)-L23	Pelnupe - Kupči	
	(B)-L26	Vecais dzelzceļš	
	(B)-L27	Stangas - Losevi	
	(B)-L28	Silaines gateris - Liepnīte	
	(B)-L29	Liepnīte - Patmalnieki	
	(B)-L30	Darbnīcas - Roznieki	
	(B)-L32	Gariesili - Drudži	
	(B)-L33	Silenieki - Skubinova	
	(B)-L36	Gailīši - Bankova	
(B)-L49	Strēlnieki - Podnieki		
C	(C)-L11	Kapūne - Paideri	
	(C)-L24	Ozolnes - Bērziņi	
	(C)-L34	Silenieki - Lūšubirze	
	(C)-L35	Vecais Tilžas ceļš	
	(C)-L46	Zirgusala - Ogusala	


## IELAS

<b>Ielas nozīme</b>	<b>Ielas nosaukums</b>	<b>Atrašanās vieta</b>
Tranzīta iela	Kurmenes iela	Rugāju ciems
Maģistrālā iela	Lubānas iela	
Vietējās nozīmes iela	Skolas iela	
	Meža iela	
	Liepu iela	
	Dzelzceļa iela	
	Ezermalas iela	
	Dzirnavu iela	
	Parka iela	
Meža iela		
Maģistrālā iela	Skolas iela	Benislavas ciems
Vietējās nozīmes iela	Bērzu iela	
	Upes iela	
	Lazdu iela	
	Kļavu iela	
Maģistrālās iela	Liepu iela	Skujetnieku ciems
Vietējās nozīmes iela	Vītolu iela	


### REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRIS



### PAGALMI



**PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS**

Apzīmējums kartē	Numurs kartē	Nosaukums	Apraksts
	1	Mehāniskais sektors Strazdiņos	Mehāniskās darbnīcas un degvielas uzpildes stacija darbojās līdz 1994. gadam
	2	Pesticīdu noliktava	Pesticīdu noliktava darbojās līdz 1994.gadam
	3	Mehaniskas darbnīcas Rugajos	Bijušās mehaniskās darbnīcas
	4	Degvielas uzpildes satcija Rugajos	Degvielas uzpildes stacija darbojās līdz 2003. gadam
	5	Ilgancu atkritumu izgāztuve	Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve
	6	Mehaniskais sektors Tikainos	Bijušās mehaniskās darbnīcas un degvielas uzpildes stacija
	7	SIA "Harmonija J.V.", kokzaģetava	Kokapstrādes iekārtas
	8	SIA "Alrisa" katlu maja	-

Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

**VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI**

<b>Nosaukums</b>	<b>Klase</b>	<b>x;y (LKS-92 TM)</b>
Rugāju pagasts		
Gružukalns	G1	329418.097; 680828.062
R007	N2	325769; 682517
Riekstusala	G2	322934.062; 689831.765
Tikaines	G2	315707.526; 695813.785
Lazdukalna pagasts		
0614	N2	317116; 686559
1077	N2	307975; 687559
28	N2	312984; 687463
Lekste, 51003	G2; N2	319825.228; 683638.090
Pabriki	G2	314011.283; 686602.714